



# АО «ТЮМЕНЬ СЕТЕСНАСТЬ»

625027, Россия, г. Тюмень, Холодильная, 65  
тел./факс (3452) 503-789, 503-792  
www.tyumensetesnast.ru  
E-mail: tyumensetesnast@mail.ru

Коммерческий Отдел  
тел. (3452) 503-795  
8 (9088) 76-99-29  
tss-market@mail.ru

## Прайс-лист (цены действительны с 01.07.21г.)

Структура нитки		Диаметр, мм	кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка, не менее, кгс	Масса на 1-ом валике, кг	Кол-во валиков в 1-ой упаковке, шт	Масса упаковки, кг	Мелкоопт. цена с НДС, руб/кг
текс	денье							
<b>Нитки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-31-89)</b>								
29x1x2	160/4	0,37	14290	3,5	1,2	6	7	736
29x1x3	210/4	0,45	11111	4,2	1,2	6	7	736
93,5 x 2	210/8	0,55	5524	11	1,5	24	36	592
93,5 x 3	210/12	0,8	3174	16,6	1,5	24	36	587
187 x 2	210/16	1,0	2380	21,6	1,5	24	36	532
187 x 3	210/24	1,2	1562	33	1,5	24	36	532
187 x 4	210/32	1,4	1111	42,5	2,3	15	34,5	519
187 x 6	210/48	1,8	763	66	2,5	15	37,5	519
187 x 9	210/72	2,2	513	99	1,1	18	19,8	505
187 x 12	210/96	2,5	365	128	1,5	18	27	505
<b>Веревки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-332-89)</b>								
187 x 24	210/192	3,1	182	265	8	6	48	505
187 x 36	210/288	4	120	380	7	6	42	505
187 x 48	210/384	5	91	530	7	6	42	505
187 x 72	210/576	6	59	760	7	6	42	505

Примечания: Цены указаны с учетом намоточной тары и упаковки.

Структура		Диаметр нити, мм	Размер ячей, мм	Кол-во ячеек по ширине (макс), шт.	Длина провяза (ориент), м	Масса провяза (ориент), кг	Разрывная нагрузка ячей в сухом виде, не менее, кгс	Мелкоопт. цена с НДС, руб/кг
текст	день							

**Дели рыболовные ниточные узловые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-334-89)**

93,5x3	210/12	0,8	8-12	252	50-60	20	17	633
		0,8	14-50	252	50-60	20	17	621
		0,8	55-100	45	60-150	5	17	611
		0,8	110-300	49,5	150	5,5	17	697
187 x 2	210/16	1	8-30	252	60-70	20	23	580
		1	32-55	252	60-70	20	23	551
187 x 3	210/24	1,2	10-30	186	60-70	30	30	580
		1,2	32-55	186	60-70	30	30	551
187 x 4	210/32	1,5	14-20	186	70	30	43	574
		1,5	22-100	186	70	30	43	563
187 x 6	210/48	1,8	20-40	130	70	30	62	554
		1,8	45-100	130	70	30	62	539
187x12	210/96	2,5	40;100	130	70	30	116	539

**Дели рыболовные веревочные узловые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-335-89)**

**В одно сложение**

187x24	210/192	3,1	30, 60, 100	50,5	30	30	215	546
--------	---------	-----	-------------	------	----	----	-----	-----

**Примечания:** 1) Цены действуют для белых дел, стоимость крашения 6 руб./кг, пропитки влагоотталкивающим полимером 5 руб./кг.

2) Цены указаны с учетом упаковки.

Структура нити	Кол-во ячеек по высоте, шт	Длина сети, м	Диаметр нити, мм	Размер ячей, мм	Разрывная нагрузка в сухом виде, кгс	Мелкооптовая цена с НДС, руб/шт
-------------------	----------------------------------	------------------	------------------------	--------------------	---	---------------------------------------

**Пластины сетные ниточные узловые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-37-89)**

29 x 2	45	150	0,36	20-55	3,2	1879
	60	150	0,36		3,2	2368
	90	150	0,36		3,2	3382
29 x 3	45	150	0,45	22-45	5,1	1971
	60				5,1	2483
	90	150	0,45		5,1	3548

	45	150	0,45	50-65	5,1	1628
	60	150	0,45		5,1	2051
	90	150	0,45		5,1	2930
	45	150	0,45	70-120	5,1	1628
	60	150	0,45		5,1	2051
	90	150	0,45		5,1	2930
93,5 x 2	45	150	0,45	36-130	10,7	2091
	60	150	0,45		10,7	2635
	90	150	0,45		10,7	3764
93,5 x 3	45	150	0,6	36-65	18,7	3080
	45	150	0,6	70-140	18,7	2968
	60	150	0,6	36-65	18,7	3881
	90	150	0,6		18,7	5544
	60	150	0,8	70-140	18,7	3740
	90	150	0,8		18,7	5342
	45	150	0,8	150-200	18,7	3030
	от 4 до 5 яч	150	0,8	110-300	18,7	739
	от 6 до 9 яч	150	0,8		18,7	987
	от 10 до 15 яч	150	0,8		18,7	1518
	16-20	150	0,8		18,7	1887
	22-24	150	0,8		18,7	2111

Примечания: Цены указаны на стандартные сети длиной 150 м

Диаметр, мм	Вид оплетки	Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка, не менее, кгс	Масса на 1-ом валике, кг	Кол-во валиков в 1-ой упаковке, шт	Масса упаковки, кг	Мелкооптовая цена с НДС, руб/кг
<b>Шнуры рыболовные плетеные полиамидные (капроновые) с сердечником (ТУ 15-08-333-89)</b>							
3	8-ряд.	188	240	13	2	26	656
4	8-ряд.	98	294	15	2	30	609
5	8-ряд.	79	300	16	2	32	569
6	8-ряд.	51	350	18	2	36	546
8	8-ряд.	30	700	19,5	2	39	523
10	8-ряд.	18	1000	22	2	44	523
12	8-ряд.	12	1700	22	2	44	523
<b>Веревка ( капроновая) специальная для страховочно-спасательных работ ( цветная и белая)</b>							
8	24-ряд.	23	1400	20	1	20	485
9	24-ряд.	19	1800	20	1	20	485
10	24-ряд.	15	2200	20	1	20	485
11	24-ряд.	13	2500	20	1	20	485
12	24-ряд.	11	2800	30	1	30	485
14	24-ряд.	8	3500	30	1	30	485
16	24-ряд.	6	4100	30	1	30	485
<b>Веревка плетеная полиамидная (капроновая) с сердечником экспериментальные</b>							
3	4-ряд.	214	65	5	6	30	547
2,4	8-ряд.	376	50	5	6	30	712
4	8-ряд.	109	105	5	6	30	492
5	8-ряд.	89	250	6	6	36	486
6	8-ряд.	53	260	6	6	36	482
8	12-ряд.	29	420	20	1	20	482
10	12-ряд.	21	1000	20	1	20	482
12	12-ряд.	13	2070	30	1	30	482
14	12-ряд.	8,9	2858	30	1	30	482
16	12-ряд.	7	3000	30	1	30	482
18	12-ряд.	5,4	4345	30	1	30	482
20	12-ряд.	4,7	5200	30	1	30	482

**Шнуры рыболовные плетеные полипропиленовые с плавающим наполнителем (ТУ 15-07-17-92)**

4,5-5,0	8-пряд.	123	70	4	2	8	676
6	12-пряд.	86	105	4	2	8	638

**Примечания:** Цены указаны с учетом намоточной тары и упаковки

Диаметр, мм	Длина окружности, мм	Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка, не менее, кгс	Масса бухты 220 м, кг	Вес 1 м, гр	Мелкооптовая цена с НДС, руб/кг
<b>Канаты полиамидные плетёные 12 прядные (ТУ 13.94.12-109-77319717-2019)</b>						
22	70	3,33	9990	70	300	456
24	75	2,68	12030	82	373	456
26	80	2,38	13060	90	420	452
28	90	1,96	15010	112	510	452
32	100	1,51	17280	146	662	439
36	113	1,17	24880	185	855	431
40	125	0,96	29980	220	1042	431
48	150	0,7	42010	310	1429	431
<b>Канаты полиамидные тросовой свивки (ПАТ) (ГОСТ 30055-93)</b>						
8	25	25	1340	9	40	534
10	30	16,13	1670	14	62,00	534
11	35	13,33	2200	18	75,02	534
13	40	9,52	3100	26	105,04	534
16	50	6,33	4900	37	158,0	534
19	60	4,48	6490	52	223,2	525
22	70	3,33	9000	72	300,3	525
26	80	2,38	12170	97	420,2	525
29	90	1,92	14890	120	520,8	525
32	100	1,59	18500	146	628,9	525
37	115	1,19	22830	200	840,3	514
40	125	0,90	26200	208	990,0	514
<b>Канаты полипропиленовые тросовой свивки (ППТ) (ГОСТ 30055-93) (МЕГА Дан)</b>						
8	25	33,33	870	7	30,0	435
10	30	22,22	1100	10	45,0	435
11	35	18,18	1300	12	55,0	415
13	40	12,82	1890	17	78,0	415

16	50	8,70	2500	25	114,9	415
19	60	6,06	3800	36	165,0	415
22	70	4,55	4800	48	219,8	415
26	80	3,28	6300	67	304,9	415
29	90	2,75	7500	80	363,6	415
32	100	2,17	8140	101	460,8	415

**Канат пеньковый тросовой свивки**

10	30	13,40	575	60	75,0	379
13	40	8,30	980	60	120,0	379
16	50	5,10	1550	90	196,0	379
19	60	3,10	1990	90	323,0	379
22	70	2,30	2700	100	435,0	379
26	80	1,80	3200	110	556,0	379

**Веревка страховочно-спасательная ТУ (9616-003-00461221-2001)**

Диаметр, мм	Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка не менее, кгс	Масса бухты, кг	Вес 1 м, гр	Мелкооптовая цена с НДС, руб/кг
Веревка статическая 10мм	15	2158	25	66,7	816
Веревка динамическая 10мм	15	2158	25	66,7	816

**Шпагат полиэстеровый фибриллированный (ТУ 6-13-63-92)**

Условный диаметр, мм	Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка, не менее, кгс	Плотность, текс	Мелкооптовая цена с НДС, руб/кг
2,2	435	80	2200, крученный	200

- Примечания:** 1. Цены указаны без учета ж/д тарифа и доставки продукции до ж/д. станции Тюмень, Войновка.  
2. Отгрузка товара осуществляется багажом, 3,5,20 - тонными контейнерами и вагонами.